



**Охранно-пожарная панель**

**«Контакт GSM-9»**

**Глава 8**

**Программирование с клавиатуры**

Санкт-Петербург  
2009



**Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта GSM-9»  
(для версий прошивки начиная с VER.09.000.07)**

Назначение команды	Команда
Изменить код для программирования*	<b>&lt;код для программирования&gt;#0#&lt;новый код для программирования&gt;*</b>
	Пример: <b>1111</b> # <b>0</b> # <b>4321</b> * 
Изменить номер объекта	<b>&lt;код для программирования&gt;#1#&lt;номер объекта&gt;*</b>
	Пример: <b>1111</b> # <b>1</b> # <b>0050</b> * 
Проверить уровень GSM-сигнала	<b>&lt;код для программирования&gt;#2*</b>
	Пример: <b>1111</b> # <b>2</b> * 
Добавить код для снятия и постановки под охрану**	<b>&lt;код для программирования&gt; #3#&lt;код+принуждение&gt;#&lt;разделы&gt;*</b>

\*Код для программирования - четырехзначный код для программирования «Контакта GSM-9»

\*\*Код – четырехзначный код снятия/постановки под охрану

**Таблица 8.2 (Продолжение)**  
**Команды для программирования с клавиатуры для «Контакта GSM-9»**  
**(для версий прошивки начиная с VER.09.000.07)**

Назначение команды	Команда
Изменить код для снятия и постановки под охрану**	<p>&lt;код для программирования&gt; #4#&lt;номер кода&gt;#&lt;новый код+принуждение&gt;#&lt;разделы&gt; *</p>
	<p><b>Пример:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>порядковый номер кода цифра от 0 до 9 (0 обозначает 10)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>принуждение: 0 – без принуждения, 1 – под принуждением</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>1111 # 4 # 1 # 11110 # 12 *</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>код для программирования</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>новый код (четырёхзначный)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>номера разделов, которые ставятся под охрану этим кодом цифра от 1 до 6</p> </div> </div>
Удалить все коды для снятия и постановки под охрану	<p>&lt;код для программирования&gt;#5*</p>
	<p><b>Пример:</b></p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>1111 # 5 *</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Код для программирования</p> </div>
Постановка и снятие с охраны одного раздела	<p>* &lt;раздел&gt;#&lt;код &gt;</p>
	<p><b>Пример:</b></p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>номер раздела, который ставится/ снимается с охраны</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>* 2 # 1111</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>код (четырёхзначный)</p> </div>

\*\*Код – четырёхзначный код снятия/постановки под охрану