Прайс-лист
ИЮЛЬ 2014

IP камеры	1
IP поворотные камеры	2
IP регистраторы	2
HD-SDI камеры	3
HD-SDI регистраторы	4
CCTV Уличные камеры	5
CCTV Купольные камеры	6
CCTV Корпусные камеры	7
CCTV Модульные камеры	8
CCTV Поворотные камеры	9
CCTV Регистраторы	10
Мониторы	11
Объективы	12
Rapport	13

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ.	ОПТ РУБ.	
IP-видеонаблюдение					
Уличные IP-камеры					
MDC-i6290VTD-110H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (110 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 2800 мА	37 074р.	31 513р.	↓
MDC-i6290VTD-10H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 1800 мА	29 008р.	24 657р.	↓
MDC-i6261VTDW-66H		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Hi-PoE, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)	26 680р.	20 010р.	
MDC-i6261VTD-66H		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Hi-PoE, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)	23 110р.	17 333р.	
MDC-i6291VTD-66H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Hi-PoE, USB 2.0, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)	25 419р.	21 606р.	
MDC-i6231VTD-66H		Корпусная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 3.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 2048x1536 (12.5 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Hi-PoE, USB 2.0, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)	26 566р.	22 581р.	
MDC-i6060VTD-24H		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66 ,PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 700мА (12В)	16 835р.	14 310р.	
MDC-i6090VTD-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 860мА (12В)	17 501р.	14 876р.	
MDC-i6090VTD-24HA		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Нагревательными элементами, ИК-подсветкой и Автофокусом, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG,Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 900мА (12В)	19 869р.	16 889р.	
MDC-i6090FTD-24H		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 4.3мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 860мА (12В)	9 953р.	8 460р.	↓
MDC-i8090F-H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.7мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 860мА (12В)	9 990р.	8 492р.	**New**
MDC-i8090FTD-24H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.7мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 860мА (12В)	11 211р.	9 529р.	**New**
MDC-i8090VTD-H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	18 537р.	15 756р.	↓
MDC-i8030VTD-H		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 2048x1536 (15 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	23 828р.	20 254р.	
MDC-i8060VTD-30H		Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	18 648р.	15 851р.	↓
MDC-i8090VTD-30H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	19 203р.	16 323р.	↓
MDC-i8090VTD-28HA		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, ИК-подсветкой и Автофокусом, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 900мА	25 715р.	21 858р.	
MDC-i8290WDN-28H		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, ИК-подсветка, Расширенный динамический диапазон, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 900мА	24 753р.	21 040р.	**New**
MDC-i8290WDN-28HA		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, ИК-подсветкой и Автофокусом, Расширенный динамический диапазон, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 900мА	27 121р.	23 053р.	**New**
MDC-i8030VTD-28H		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 2048x1536 (12.5 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	25 715р.	21 858р.	
MDC-i8030VTD-28HA		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой и Автофокусом, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 2048x1536 (12.5 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА	28 046р.	23 839р.	
IP-камеры для внутреннего применения					
MDC-i7060VTD-30		Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	16 597р.	13 277р.	↓
MDC-i7090VTD-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	16 946р.	14 404р.	↓
MDC-i7090VTD-28A		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой и Автофокусом, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	23 273р.	19 782р.	**New**
MDC-i7290WDN-28		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Расширенный динамический диапазон, Объектив 2.8~11.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.3Лк / 0Лк(ИК вкл.), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	22 348р.	18 996р.	
MDC-i7290WDN-28A		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Расширенный динамический диапазон, Автофокус, Объектив 2.8~11.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.3Лк / 0Лк(ИК вкл.), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	24 679р.	20 977р.	**New**
MDC-i7030VTD-28		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, , 2048x1536 (12.5 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	23 273р.	19 782р.	
MDC-i7030VTD-28A		Купольная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Автофокус, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, , 2048x1536 (12.5 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	25 641р.	21 795р.	**New**
MDC-i7090FTD-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	13 098р.	11 133р.	↓
MDC-i7290FTD-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, Объектив 4.3мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 600мА	10 915р.	9 278р.	**New**
MDC-i7090FTD-12		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (12 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА	9 509р.	8 083р.	↓
MDC-i7090F		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	12 247р.	10 410р.	↓
MDC-i7290F		Купольная IP-камера, 2.0 Megapixel , 0.4Лк, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, 12В DC, 200мА	9 028р.	7 674р.	↓
MDC-i4060C		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	15 059р.	12 800р.	**New**
MDC-i4060CTD		Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	15 799р.	13 429р.	
MDC-i4090CTD		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА	16 946р.	14 404р.	
MDC-i4290WDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.3Лк, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА	18 907р.	16 071р.	
MDC-i4030CTD		Корпусная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 2048x1536 (15 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА	18 907р.	16 071р.	
MDC-i4240		Корпусная IP-камера, 1/4" VGA Progressive CMOS, 0.2Лк, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, 12В DC, 200мА	6 952р.	5 562р.	↓
MDC-i4240W		Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 0.2Лк, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, 12В DC, 200мА	8 299р.	6 639р.	↓
MDC-i4260		Корпусная IP-камера, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, 12В DC, 220мА	8 554р.	6 843р.	↓
MDC-i4260W		Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1,12В DC, 220мА	10 010р.	8 008р.	↓
MDC-i4260-8		Корпусная IP-камера с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк/0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 6 м, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, 12В DC, 300мА	9 282р.	7 426р.	↓
MDC-i4260W-8		Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем и ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк/0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 6 м, Объектив 3.7мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, 12В DC, 300мА	10 738р.	8 590р.	↓

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
IP-видеонаблюдение					
Скоростные поворотные IP-камеры					
MDS-i1220		Скоростная поворотная IP-камера кожухе, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360° , Наклон 0°~180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, 12В DC 750мА	41 218р.	35 035р.	↓
MDS-i1220A		Скоростная поворотная IP-камера, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°~180° 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, 12В DC	42 180р.	35 853р.	↓
MDS-i1220H		Скоростная поворотная IP-камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360° , Наклон 0°~180°, 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры -40~50°C, 24В AC 1700A	46 879р.	39 847р.	↓
MDS-i3621H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, Оптическое увеличение 36x, 720x576, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	70 966р.	60 321р.	↓
MDS-i3621HW		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с Wi-Fi модулем, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, Оптическое увеличение 36x, 720x576, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	74 740р.	63 529р.	↓
MDS-i209		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	101 491р.	86 267р.	↓
MDS-i109H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	56 314р.	47 867р.	**New**
MDS-i209-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x,1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	121 619р.	103 376р.	↓
IP серверы					
MDR-ivs01		1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MicroSD до 32 Гб, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	11 026р.	9 372р.	
MDR-ivs04		4 канал видео, 720x576 (100 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 4/4, RS-485/232, MicroSD до 32 Гб, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	19 351р.	16 448р.	
MDR-HVS01		1 канал HD-SDI видео, 1920x1080 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MicroSD до 32 Гб, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	11 285р.	9 592р.	**New**
NVR					
MDR-i004E		4 цифровых канала, 100 к/сек (720x576)/100 к/сек (1280x720)/100 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 4 x IP-кам., 4RCA, Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 1 внутренний, 12В DC, 5А	18 130р.	15 411р.	↓
MDR-i008		8 цифровых канала, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 8RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	32 560р.	27 676р.	↓
MDR-i016		16 цифровых канала, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 16RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 16 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А	36 482р.	31 010р.	↓
Сетевые IP-регистраторы					
MDR-iVC4-1		ОС на базе Linux, 4 цифровых канала, 100 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 22 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), Аудио вх./вых. 4 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 4 x IP-кам., установка внутри HDD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD (USB), 12В DC	25 937р.	22 046р.	**New**
MDR-iVC8-1		ОС на базе Linux,8 цифровых канала, 200 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 44 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), Аудио вх./вых. 8 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 8 x IP-кам., установка внутри HDD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD (USB), 12В DC	32 486р.	27 613р.	**New**
MDR-iVC16-1		ОС на базе Linux, 16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 88 Мбит/с, Видеовых. 1 Mini HDMI/Mini DisplayPort (1920x1080), Аудио вх./вых. 16 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 16 x IP-кам., установка внутри HDD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 19В DC	61 753р.	52 490р.	**New**
MDR-iVC25-4		2U, ОС на базе Linux, 25 цифровых канала, 625 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 138 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх./вых. 25 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 25 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 4 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220В AC	102 194р.	86 865р.	**New**
MDR-iVC32-4		2U, ОС на базе Linux, 32 цифровых канала, 800 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 176 Мбит/с, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх./вых. 32 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 32 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 4 шт. (опция), поддержка HDD (USB), 220В AC	113 664р.	96 614р.	**New**
MDR-iVC36-8		2U, ОС на базе Linux, 36 цифровых канала, 900 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 198 Мбит/с, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх./вых. 36 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 36 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 8 шт. (опция), поддержка HDD (USB), 220В AC	222 074р.	188 763р.	**New**
MDR-iVC64-12		2U, ОС на базе Linux, 64 цифровых канала, 1600 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 352 Мбит/с, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх./вых. 64 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 64 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 12 шт. (опция), поддержка HDD (USB), 220В AC	330 447р.	280 880р.	**New**
MDR-iVC150-24		4U, ОС на базе Linux, 150 цифровых канала, 2250 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 826 Мбит/с, Видеовых. 2 HDMI, 1 DVI-I, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх./вых. 150 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 150 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 24 шт. (опция), поддержка HDD (USB), 220В AC	563 991р.	479 392р.	**New**
Аксессуары					
MDC-iWA1		USB Wi-Fi антенна	2 035р.	1 730р.	
MDC-iWA2		USB Wi-Fi антенна	1 295р.	1 101р.	
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер	3 700р.	3 145р.	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах, цвет белый	629р.	535р.	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	629р.	535р.	
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-i3621H, MDS-i209	4 514р.	3 837р.	
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-i3621H, MDS-i209	4 514р.	3 887р.	
DSB-312		Адаптер для крепления на стену MDS-i1220x, MDS-i109. Обязятелен для герметичности камер.	6 364р.	5 409р.	
CPA-312		Адаптер для крепления на потолок MDS-i1220x, MDS-i109	6 364р.	5 409р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
HD-SDI					
HD-SDI камеры					
MDC-H6290VTD-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080,Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	15 947р.	13 555р.	↓
MDC-H6290VTD-35HU		MDC-H6290VTD-35H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 760мА	18 463р.	15 694р.	
MDC-H6290VTD-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 650мА	13 283р.	11 291р.	↓
MDC-H6290VTD-36HU		MDC-H6290VTD-36H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 760мА	15 947р.	13 555р.	
MDC-H6290VTD-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 880мА	14 319р.	12 171р.	↓
MDC-H6290VTD-40HU		MDC-H6290VTD-40H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12В DC, 1000мА	15 910р.	13 524р.	↓
MDC-H6290VTD-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530мА	10 656р.	9 058р.	↓
MDC-H6290VTD-24HU		MDC-H6290VTD-24H + Моторизированное управление объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, 12В DC, 650мА	12 247р.	10 410р.	↓
MDC-H6290VTD-24HP		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, P-Iris, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530мА	13 690р.	11 637р.	
MDC-H6290VTD-20H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	9 657р.	8 208р.	↓
MDC-H6290FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	7 289р.	6 196р.	↓
MDC-H6260FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1280x720, 720p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	5 661р.	4 812р.	
MDC-H9290FTD-24		Миниатюрная купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 400мА	7 696р.	6 542р.	↓
MDC-H9290VTD-24		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS) / 0 (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 430мА	10 323р.	8 775р.	
MDC-H8290VTD-24H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	9 879р.	8 397р.	**New**
MDC-H8290VTD-24HU		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Управление по коаксиалу, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	11 766р.	10 001р.	**New**
MDC-H8290VTD-30H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА	11 988р.	10 190р.	↓
MDC-H7260F		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1280x720, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	4 107р.	3 491р.	
MDC-H7290F		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	5 994р.	5 095р.	
MDC-H7290FTD-24		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 400мА	7 141р.	6 070р.	↓
MDC-H7290VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS,WDR, OSD, 12В DC , 180мА	7 955р.	6 762р.	↓
MDC-H7290VTD-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 300мА	8 695р.	7 391р.	↓
MDC-H4260CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 200мА	5 883р.	5 001р.	↓
MDC-H4290C		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), CS, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	6 623р.	5 630р.	↓
MDC-H4290CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	7 585р.	6 447р.	↓
MDC-H1290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 4.0 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	7 400р.	6 290р.	↓
MDC-H3260F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), , 1280x720, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, 12В DC, 200мА	5 106р.	4 340р.	
MDC-H3290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	6 512р.	5 535р.	↓
HD-SDI скоростные поворотные камеры					
MDS-H109		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2,8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Уличный кожух, 12В AC, 1А	39 627р.	33 683р.	**New**
MDS-H109A		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2,8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Уличный кожух, 12В AC, 1А	40 515р.	34 438р.	**New**
MDS-H109H		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2,8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~50°C, Уличный кожух, 24В AC, 1,6А	45 917р.	39 029р.	**New**
MDS-H209		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение x20, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 55Вт	90 502р.	76 927р.	↓
MDS-H209-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	110 297р.	93 752р.	↓
MDS-H309		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение x30, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 55Вт	104 007р.	88 406р.	**New**
MDS-H309-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	123 802р.	105 232р.	**New**

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
HD-SDI					
HD-SDI регистраторы					
MDR-H0004M		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 2 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 2/1(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренний (до 3ТБ), 12В DC	28 305р.	24 059р.	
MDR-H0008M		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	46 213р.	39 281р.	↓
MDR-H0016M		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожнын вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	61 309р.	52 113р.	↓
MDR-H0004E		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние (до 16ТБ), 220В AC	42 920р.	36 482р.	↓
MDR-H0008		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot, Тревожнын вх/вых 8/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	70 263р.	59 724р.	↓
MDR-H0016		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot, Тревожнын вх/вых 16/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	91 982р.	78 185р.	
Универсальные регистраторы HD-SDI / 960H					
MDR-U4000		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	17 464р.	14 844р.	**New**
MDR-U8000		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	31 117р.	26 449р.	**New**
MDR-U16000		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	55 204р.	46 923р.	**New**
MDR-U4500		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	23 569р.	20 034р.	**New**
MDR-U8800		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	57 091р.	48 527р.	**New**
MDR-U16800		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	70 263р.	59 724р.	**New**
HD-SDI аксессуары					
MDA-HDR01		1 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	5 883р.	5 001р.	↓
MDA-HDR04		4 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080p, питание 12В DC	19 092р.	16 228р.	
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x900, MDR-H0008, MDR-H0016, MDR-HxxxxE, MDR-H1204	28 194р.	23 965р.	
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	15 799р.	13 429р.	
MDC-HUTC		Пульт управления для камер MDC-H6290VTD-36HU / MDC-H6290VTD-40HU / MDC-H6290VTD-24HU	1 480р.	1 258р.	
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных HD-камер	3 700р.	3 145р.	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	629р.	535р.	
WMB-68SW		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	444р.	377р.	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	629р.	535р.	
WMB-68SB		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	444р.	377р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
Уличные цветные камеры CCTV День/Ночь с ИК-подсветкой					
MDC-6220Z27-116H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/4" Super HAD CCD, 580ТВЛ(Цвет) / 600ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, Трансфокатор 3.6~97.2 мм, zoom x27, S/N: более 46dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (116 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 1500мА	26 640р.	22 644р.	↓
MDC-6220TDN-10H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100 м, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), ZOOM/FOCUS UTC, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 1600мА	17 871р.	15 190р.	↓
MDC-6220TDN-35H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА	13 579р.	11 542р.	↓
MDC-6221TDN-35H		то же, что MDC-6220TDN-35H, добавлено питание 24В AC, 500мА	14 356р.	12 203р.	↓
MDC-6220TDN-36H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 820мА	10 286р.	8 743р.	↓
MDC-6221TDN-36H		то же, что MDC-6220TDN-36H, добавлено питание 24В AC, 510мА	10 989р.	9 341р.	↓
MDC-6220VTD-35H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 900мА	12 617р.	10 724р.	↓
MDC-6221VTD-35H		то же, что MDC-6220VTD-35H, добавлено питание 24В AC, 460мА	13 394р.	11 385р.	↓
MDC-6220VTD-36H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м,Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 800мА	9 213р.	7 831р.	↓
MDC-6221VTD-36H		то же, что MDC-6220VTD-36H, добавлено питание 24В AC, 470мА	9 916р.	8 429р.	↓
MDC-6220TDN-40H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 6.0~50.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 470мА	11 988р.	10 190р.	↓
MDC-6220TDN-40HU		То же, что MDC-6220TDN-40H добавлено ZOOM/FOCUS через UTC, 12В DC, 530мА	13 690р.	11 637р.	↓
MDC-6220VTD-40H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями,1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 840мА	11 026р.	9 372р.	↓
MDC-6220TDN-24H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 350мА	8 399р.	7 139р.	↓
MDC-6220TDN-24HU		То же, что MDC-6220TDN-24H добавлено ZOOM/FOCUS через UTC 12В DC, 410мА	9 287р.	7 894р.	↓
MDC-6220VTD-24H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями,1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 620мА	6 549р.	5 567р.	↓
MDC-6220TDN-20H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 350мА	7 252р.	6 164р.	↓
MDC-6220VTD-20H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50,12В DC, 330мА	6 179р.	5 252р.	↓
MDC-6020VTD-20H		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ (Ч/б), Объектив АРД, 2.8~11.0мм, S/N: 52dB, День/Ночь, 0.25Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, AGC, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 300мА	3 589р.	3 051р.	↓
MDC-6220F-36		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 6.0мм, S/N: более 52dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (36 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50,12В DC, 290мА	4 588р.	3 900р.	↓
MDC-6220F-42		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 6.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 35 м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50,12В DC,320мА	5 365р.	4 560р.	↓
MDC-6220FDN-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, IR-pass фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м,Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 280мА	4 107р.	3 491р.	
MDC-6220F-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 310мА	3 071р.	2 610р.	↓
MDC-6210F-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 300мА	2 109р.	1 793р.	
MDC-6020FTD-24		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 52dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50,12В DC, 290мА	1 961р.	1 667р.	↓
MDC-6020FTD-36		Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 52dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50,12В DC, 290мА	2 220р.	1 887р.	↓
MDC-8220TDN-30H		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 550мА	8 066р.	6 856р.	↓
MDC-8220VTD-30H		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 530мА	7 104р.	6 038р.	↓
MDC-8220VTD-24H		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодf), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 530мА	5 994р.	5 095р.	**New**
MDC-8220WDN-24H		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128дБ ,700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, ИК-подсветка (24 ИК-диодf), Дальность ИК-подсветки 20м, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 530мА	9 546р.	8 114р.	**New**
MDC-9220TDN-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 200мА	8 436р.	7 171р.	
MDC-9220VTD-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -40~+50, 200мА	7 659р.	6 510р.	
MDC-9220FDN-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 180мА	4 329р.	3 680р.	↓
MDC-9220F-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30~+50, 140мА	3 330р.	2 831р.	↓

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
Уличные цветные камеры CCTV День/Ночь					
MDC-8220WDN		Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128дБ ,720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б) / 0.0002Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	8 584р.	7 296р.	↓
MDC-8220VDN		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 240мА	7 585р.	6 447р.	↓
Цветные Камеры CCTV День/Ночь в антивандальном корпусе					
MDC-9220F1		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус хромированный, накладной IP66, 12В DC, 100мА	4 366р.	3 711р.	↓
MDC-9220F2		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус хромированный, врезной IP66, 12В DC, 100мА	4 366р.	3 711р.	↓
Цветные Камеры CCTV День/Ночь с ИК-подсветкой					
MDC-7220TDN-30		Купольная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12В DC, 400мА	6 290р.	5 347р.	↓
MDC-7220VTD-30		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12В DC, 380мА	5 291р.	4 497р.	↓
MDC-7020VTD-30		Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, AGC, 12В DC, 300мА	2 812р.	2 390р.	↓
MDC-7220WDN-24		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128 дБ, 720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 280мА	7 659р.	6 510р.	**New**
MDC-7220F-30		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12В DC, 400мА	4 033р.	3 428р.	
MDC-7220F-12		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 52dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (12 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 8м, 12В DC, 240мА	3 256р.	2 768р.	↓
MDC-7020FTD-24		Купольная видеокамера, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, AGC, 12В DC, 260мА	2 109р.	1 793р.	↓
MDC-7220F-24		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 12В DC, 360мА	3 071р.	2 610р.	↓
MDC-7020FTD-24E		Купольная видеокамера, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, AGC, 12В DC, 260мА	1 739р.	1 478р.	↓
Цветные Камеры CCTV День/Ночь					
MDC-7220WDN		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128 дБ, 720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.001Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~11.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 120мА	6 993р.	5 944р.	↓
MDC-7220TDN		Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 120мА	5 180р.	4 403р.	↓
MDC-7220VDN		Купольная видеокамера День/Ночь SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 120мА	4 699р.	3 994р.	↓
MDC-7220VTD		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД,2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 100мА	4 107р.	3 491р.	↓
MDC-7220V		Купольная видеокамера День/Ночь,1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 100мА	3 700р.	3 145р.	↓
MDC-7220FDN		Купольная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 120мА	3 182р.	2 705р.	
MDC-7220F		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 100мА	2 183р.	1 856р.	↓
MDC-7210F		Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.5Лк(Цвет), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12В DC, 70мА	1 221р.	1 038р.	
MDC-7020F		Купольная видеокамера, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12В DC, 60мА	1 702р.	1 447р.	
Аксессуары					
WB-100		Настенный кронштейн для антивандальной уличной камеры MDC-8020VTD, MDC-8220VDN, MDC-8220TDN, MDC-8220VTD, MDC-8220TDN-30H, MDC-8220VTD-30H, MDC-8220WDN, MDC-8020VTD	3 700р.	3 145р.	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	629р.	535р.	
WMB-68SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	444р.	377р.	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	629р.	535р.	
WMB-68SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	444р.	377р.	
MDC-UTC		Пульт управления для камер формата 960H	1 554р.	1 321р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
Корпусные Цветные Камеры CCTV День/Ночь					
MDC-5220Z36		Корпусная видеокамера День/Ночь с 36х оптическим увеличением, 1/4" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив Трансфокатор 3.43~120мм, S/N: более 50dB, 0.5Лк(Цвет)/0.0002Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 400мА	18 167р.	15 442р.	↓
MDC-5220Z27		Корпусная видеокамера День/Ночь с 27х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, Объектив Трансфокатор 3.6~97.2мм, S/N: более 48dB, 0.5Лк(Цвет)/0.1Лк(Ч/б)/0.0005Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 400мА	14 060р.	11 951р.	
MDC-4220WDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128 дБ, 720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б) / 0.0002Лк(DSS вкл), Объектив C/CS, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12В DC, 170мА	7 289р.	6 196р.	↓
MDC-4220TDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив C/CS, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	4 995р.	4 246р.	
MDC-4221TDN		То же, что и MDC-4220TDN, питание 24В AC / 12В DC	5 809р.	4 938р.	
MDC-4222TDN		То же, что и MDC-4220TDN, питание 220В AC	6 290р.	5 347р.	
MDC-4220CDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив C/CS, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	4 403р.	3 743р.	
MDC-4221CDN		То же, что и MDC-4220CDN, питание 24В AC / 12В DC	5 217р.	4 434р.	
MDC-4222CDN		То же, что и MDC-4220CDN, питание 220В AC	5 698р.	4 843р.	
MDC-4220CTD		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив C/CS, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	4 033р.	3 428р.	↓
MDC-4221CTD		То же, что и MDC-4220CTD, питание 24В AC / 12В DC	4 810р.	4 089р.	↓
MDC-4222CTD		То же, что и MDC-4220CTD, питание 220В AC	5 291р.	4 497р.	↓
MDC-4220C		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив C/CS, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	3 552р.	3 019р.	↓
MDC-4221C		То же, что и MDC-4220C, питание 24В AC / 12В DC	4 403р.	3 743р.	
MDC-4222C		То же, что и MDC-4220C, питание 220В AC	4 810р.	4 089р.	↓
Миниатюрные Цветные Камеры CCTV День/Ночь					
MDC-1220VW		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	5 291р.	4 497р.	
MDC-1220FDN		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 110мА	3 848р.	3 271р.	
MDC-1220F		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	2 960р.	2 516р.	↓
MDC-1020F		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 50мА	2 183р.	1 856р.	
MDC-3220F		Миниатюрная видеокамера День/Ночь в квадратном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА	2 590р.	2 202р.	↓
Миниатюрные Черно-белые Камеры CCTV					
MDC-1110F		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" B/W CCD, 420ТВЛ, 0.1Лк(F2.0), S/N более 48dB, Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, 12В DC	888р.	755р.	↓
Аксессуары					
MDC-UTC		Пульт управления для камер формата 960H	1 554р.	1 321р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
Модульные Цветные Камеры CCTV					
MDC-2220TDN		Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ(Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 120мА	4 070р.	3 460р.	↓
MDC-2220VDN		Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 120мА	3 589р.	3 051р.	↓
MDC-2220VTD		Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 100мА	2 997р.	2 547р.	↓
MDC-2220V		Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 100мА	2 590р.	2 202р.	↓
MDC-2220FDN		Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 120мА	2 590р.	2 202р.	
MDC-2220F		Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 100мА	1 591р.	1 352р.	↓
MDC-2020F		Модульная видеокамерас фиксированным объективом, 1/3" CMOS, 600ТВЛ (Цвет) / 650ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12В DC, 60мА	1 110р.	944р.	
MDC-2210F		Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.5Лк (F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12В DC, 70мА	629р.	535р.	
Аксессуары					
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню MDC-2220VDN, MDC-2220TDN, MDC-2220V, MDC-2220VTD	259р.	220р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ
Скоростные камеры CCTV				
MDS-1220		Скоростная поворотная камера кожухе, 1/4" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ(Цвет) /800ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение, скорость до 380° , Наклон 0°~180° 255 Предустановок, 8 Туров, 8 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Питание:12V DC, 600мА	28 527р.	24 248р.
MDS-1220A		Скоростная поворотная камера, 1/4" 960H High Sensitivity CCD,700ТВЛ /800ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение, скорость до 380°, Наклон 0°~180° 255 Предустановок, 8 Туров, 8 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Питание:12V DC, 1,5A и 24V AC 1A (опция)	29 452р.	25 034р.
MDS-1220H		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ /800ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение, скорость до 380° , Наклон 0°~180°, 255 Предустановок, 8 Туров, 8 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры -40~50°C, 24V AC, 1,6A	35 113р.	29 846р.
MDS-3621H		Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 700 ТВЛ (Цвет)/800 ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, 36х Оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, 255 Предустановок, Вращение 330°, Наклон 150°, 8 Программируемых туров, 8 Шаблонов, Автопереворот, 8 Тревожных входов, 8 Програмируемых сканов, 8 Приватных зон, Рабочие температуры -40~+50, 24V AC, 3A	57 239р.	48 653р.
MDS-3621-2H		Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/4" 960H CCD, 700 ТВЛ (Цвет)/800 ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0 Лк (ИК вкл), Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, 36х Оптическое увеличение, 2 ИК-диода, дальность ИК-подсветки 100м, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, 255 Предустановок, Вращение 360°, Наклон 352°, 8 Программируемых туров, 4 Шаблонов, 8 Тревожных входов 2 релейных выхода, 8 Програмируемых сканов, 8 Приватных зон, Рабочие температуры -40~+50, 24V AC	96 200р.	81 700р.
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-3621H	4 514р.	3 837р.
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-3621H	4 514р.	3 837р.
DSB-312		Адаптер для крепления на стену MDS-1220x. Обязятелен для герметичности камер.	6 364р.	5 409р.
CPA-312		Адаптер для крепления на потолок MDS-1220X	6 364р.	5 409р.
Пульты управления				
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x690 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, TRx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	15 799р.	13 429р.

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ					
Регистраторы CCTV начальный уровень					
MDR-4000		4 кан. видео, 2 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Spot, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12В DC	4 958р.	4 214р.	**New**
MDR-8000		8 кан. видео, 2 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Spot, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12В DC	7 030р.	5 976р.	**New**
MDR-16000		16 кан. видео, 2 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Spot, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12В DC	10 656р.	9 058р.	**New**
MDR-4500		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12В DC	8 325р.	7 076р.	↑
MDR-8500		Пентаплекс, 8 кан. видео, 4 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12В DC	11 433р.	9 718р.	
MDR-16500		Пентаплекс, 16 кан. видео, 4 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 90 к/сек (704x576), 90 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12В DC	13 949р.	11 857р.	
Регистраторы CCTV средний уровень					
MDR-4490		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 кан. аудио, 100 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 1 HDD внутренние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12В DC	13 468р.	11 448р.	
MDR-8490		Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 200 к/сек (704x576), 200 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 1 HDD внутренние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12В DC	17 094р.	14 530р.	
MDR-16690		Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 400 к/сек (704x288), 400 к/сек (704x576), 400 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), 1 Multi-Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 2 HDD внутренние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12В DC	26 344р.	22 392р.	↓
Регистраторы CCTV высокий уровень					
MDR-8900		Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 200 к/сек (704x576), 200 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080p, выбор), Multi-Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, e-sata, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12В DC	42 698р.	36 293р.	
MDR-16900		Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 400 к/сек (704x288), 400 к/сек (704x576), 400 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080p, выбор), Multi-Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, e-sata, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12В DC	48 877р.	41 545р.	↓
Аксессуары					
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x900, MDR-H0008, MDR-H0016, MDR-HxxxxE, MDR-H1204	28 194р.	23 965р.	
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x690 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, TRx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	15 799р.	13 429р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ
Мониторы LCD				
MDM-19		Монитор LCD 19", Разрешение - 1280x1024, Угол обзора - 80/80, Размер пикселя - 0.294x0.294 мм, Яркость - 500 Кд/м. кв., Контрастность - 750:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте, 100~240V AC 50/60Гц)	19 869р.	16 889р.
MDM-32		Монитор LCD 32", Разрешение - 1920x1080, Угол обзора - 176/176, Размер пикселя - 0.170x0.511 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 4000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 6,5(G to G) мсек, Потребляемая мощьность 65 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	42 698р.	36 293р.
MDM-47		Монитор LCD 47", Разрешение - 1920x1080, Угол обзора - 176/176, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 5000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, BNC, CVBS, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 5.5 (G to G) мсек, Потребляемая мощьность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	67 266р.	57 176р.

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
Объективы					
Объективы с автоматической диафрагмой (Direct Drive)					
MDL-1634D		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2º-77.8º, DD, CS	2 923р.	2 485р.	
MDL-3080D		1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 93.4º-34.6º, DD, CS	1 665р.	1 415р.	
MDL-2812D		1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 99.8º-25.0º, DD, CS	2 109р.	1 793р.	
MDL-0550D		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4º-5.8º, DD, CS	3 256р.	2 768р.	
MDL-55825D		1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-360, 48.5º-3.1º, DD, CS	4 551р.	3 868р.	
Мегапиксельные объективы					
MDL-2880D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-8.0 мм, F1.2-360, 100.1º-35.8º, ИК-коррекция, DD, CS	2 960р.	2 516р.	↓
MDL-2811D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-11.0 мм, F1.4-360, 95.0º-27.0º, ИК-коррекция, DD, CS	3 330р.	2 831р.	↓
MDL-2812D-3.0M		3 Мпикс, 1/2.7", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 105.3º-28.3º, ИК-коррекция, DD, CS	6 031р.	5 126р.	
MDL-0560D-2.0M		2 Мпикс, 1/3", 5.0-60.0 мм, F1.6-360, 52.5º-4.6º, ИК-коррекция, DD, CS	5 587р.	4 749р.	↓
MDL-0750D-3.0M		3 Мпикс, 1/3", 7.0-50.0 мм, F1.6-360, 41.3º-6.5º, ИК-коррекция, DD, CS	11 396р.	9 687р.	

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13
Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru
e-mail: info@microdigital.ru
www.microdigital.ru

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ
Многофункциональный тестер для CCTV				
Rapport III / Rapport III-Pro				
Rapport III		**ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР CCTV** Встроенный 3.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 960x240 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов PAL и NTSC. Отображение уровня видеосигнала (IRE) позволяет проверить его качество (BNC видеовход). **ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА** Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC. **МУЛЬТИМЕТР** Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания. **PTZ КОНТРОЛЛЕР** Полнофункциональный PTZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать PTZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт). **АНАЛИЗАТОР PTZ ПРОТОКОЛА** Определяет, по какому протоколу управляются PTZ камеры от PTZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется. **ТЕСТЕР UTP-КАБЕЛЯ** Позволяет быстро проверять корректность подключения, находить обрывы и короткое замыкание. Можно проверить кабель до или после того как он установлен (RG45 вход).	**26 122р.**	**22 204р.**
Rapport III Pro		**ФУНКЦИЯ DVR (RAPPORT III-Pro)** Запись видеоизображения на стандартную SD-карту. В комплекте с Rapport III-Pro поставляется SD-карта объемом 2 Гб.	**31 339р.**	**26 638р.**
Rapport 10HD		**ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР CCTV** Встроенный 10.05-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 1366x768 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов HD-SDI, HDMI, CVBS, VGA. **НАЗНАЧЕНИЕ** Многоформатный жидкокристаллический монитор предназначен для выведения изображения с высоким разрешением, посредством подключения к системам видеонаблюдения, для удобства выполнения монтажных работ по установке и настройке видеокамер высокого разрешения. В комплекте адаптер, пульт дистанционного управления, кабель USB, инструкция.	**56 795р.**	**48 276р.**